

江苏苏东化工机械有限公司 Serve:18118100011

# su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

XAYZBG20/30/50/80-630/800/800/1000-U



ADD:江苏省泰兴市古溪镇工业园区苏东路1号

Serve: 18118100011

Web: [www.xiaoxianmi.cn](http://www.xiaoxianmi.cn)

# su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

| 序  | 规格型号 | XAYZBG20/630-U     | XAYZBG30/800-U     | XAYZG50/800-UK     | XAYZG120/1000-U   |
|----|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 过滤面积 | 20m <sup>2</sup>   | 30m <sup>2</sup>   | 50m <sup>2</sup>   | 80m <sup>2</sup>  |
| 2  | 滤室容积 | 0.30m <sup>3</sup> | 0.45m <sup>3</sup> | 0.75m <sup>3</sup> | 1.8m <sup>3</sup> |
| 3  | 滤板数量 | 16块                | 14块                | 24块                | 36块               |
| 4  | 滤板材质 | 增强聚丙烯/TPE          | 增强聚丙烯/TPE          | 增强聚丙烯/TPE          | 增强聚丙烯/TPE         |
| 5  | 滤板规格 | 630×630×58/65      | 800×800×58/65      | 800×800×58/65      | 1000×1000×70/72   |
| 6  | 滤布规格 | 1420×680           | 1780×860           | 1780×860           | 2200×1060         |
| 7  | 滤布数量 | 32块(含头尾布)          | 28块(包括头尾)          | 48块(包括头尾)          | 72块(包括头尾)         |
| 8  | 出液方式 | 明流                 | 明流                 | 明流                 | 明流                |
| 9  | 过滤压力 | ≤0.6MPa            | ≤0.8MPa            | ≤0.8MPa            | ≤0.8MPa           |
| 10 | 液压保护 | 25MPa              | 25MPa              | 25MPa              | 25MPa             |
| 11 | 压紧压力 | 16~20MPa           | 16~20MPa           | 16~20MPa           | 16~20MPa          |
| 12 | 滤板耐温 | 0-70℃              | 0-70℃              | 0-70℃              | 0-70℃             |
| 13 | 滤板酸碱 | 2<PH<12            | 2<PH<12            | 2<PH<12            | 2<PH<12           |
| 14 | 拉板方式 | 自动拉板               | 自动拉板               | 自动拉板               | 自动拉板              |
| 15 | 工作方式 | 液压压紧、自动保压、手动拉板     | 液压压紧、自动保压、手动拉板     | 液压压紧、自动保压、自动拉板     | 液压压紧、自动保压、自动拉板    |

ADD:江苏省泰兴市古溪镇工业园区苏东路1号

Serve: 18118100011

Web: [www.xiaoxianmi.cn](http://www.xiaoxianmi.cn)

# su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

|    |      |          |          |          |          |
|----|------|----------|----------|----------|----------|
| 16 | 控制方式 | PLC 程序控制 | PLC 程序控制 | PLC 程序控制 | PLC 程序控制 |
| 17 | 拉板驱动 | 液压拉板     | 液压拉板     | 液压拉板     | 液压拉板     |
| 18 | 配用功率 | 1.5KW    | 1.5KW    | 4KW      | 4KW      |

本产品最终解释权归 **su-ton** 所有，如有变更，恕不另行通知。

下单请联系我们销售人员，谢谢!