

江苏苏东化工机械有限公司 Serve:18118100011

# su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

■ XMY/ (4-500) - (520-1500) -U



ADD:江苏省泰兴市古溪镇工业园区苏东路1号

Serve: 18118100011

Web: [www.xiaoxianmi.cn](http://www.xiaoxianmi.cn)

# su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

型号	过滤面积	滤板规格	滤板数量	滤饼厚度	过滤压力	外形尺寸		
						L	W	H
XMY/4-20-520U	4	520*520	9	20	0.5-1	1613	679	1000
	6		14			1972	679	1000
	8		19			2330	679	1000
	12		29			2810	679	1000
	16		39			3200	679	1000
	18		44			3410	679	1000
	20		49			3530	679	1000
XMY/20-40-700U	20	700*700	24	25	0.5-1	3100	1100	1100
	30		37			3666	1100	1100
	40		49			4350	1100	1100
XMY/30-60-80U	30	800*800	29	30	0.5-1.6	3550	1200	1200
	40		39			4100	1200	1200
	50		49			4650	1200	1200
	60		59			4830	1200	1200
XMY/50-80-870U	50	870*870	37	30	0.5-1.6	4170	1630	1300
	60		45			4650	1324	1300
	70		53			5183	1309	1300
	80		59			5610	1309	1300
XMY/80-120-1000U	80	1000*1000	46	30	0.5-1.6	5150	1500	1400
	90		52			5460	1500	1400
	100		58			5870	1500	1400
	120		70			6530	1500	1400
XMY/120-250-1250U	120	1250X1250	44	30	0.5-1.6	5480	1870	1700
	140		52			6000	1870	1700
	150		56			6260	1870	1700
	160		59			6455	1870	1700
	180		67			7390	1870	1700
	200		74			7660	1870	1700
	250		93			8967	1750	1700
XMY/250-500-1500U	250	1500X1500	62	30	0.5-1.6	7620	2125	1900

# su-ton 助力工业污水处理

Email:suton@su-ton.com TEL:188517-18517

XMY/250-500-1500U	300	1500X1500	74	30	0.5-1.6	9240	2125	1901
	350		87			9620	2125	1902
	400		99			9620	2125	1903
	450		112			9620	2125	1904
	500		125			9620	2125	1905

本产品最终解释权归 **su-ton** 所有，如有变更，恕不另行通知。

下单请联系我们销售人员，谢谢!